



Le suivi de la grossesse normale  
en médecine générale :  
qu'en pensent les femmes ?  
... et les MG ?

Aurélie CHABROLLE - Marie-Laure ROBATEL

Benoît CAMBON – Isabelle JEUDY



DÉPARTEMENT de  
MÉDECINE  
GÉNÉRALE  
CLERMONT-FERRAND



# Contexte

- Légitimité du médecin généraliste pour la surveillance des **grossesses normales** : reconnue par l'HAS (1)
- 4,7% des femmes font appel au médecin généraliste pour la surveillance de leur grossesse (2)

1. Suivi et orientation des femmes enceintes en fonction des situations à risque identifiées. HAS Mai 2007
2. BLONDEL B. KERMAREC M. Enquête nationale périnatale 2010. Les naissances en 2010 et leur évolution depuis 2003. Unité de Recherche Épidémiologique en Santé Périnatale et Santé des femmes et des enfants. INSERM U.593

# Objectif

Comprendre ce qui freine et ce qui facilite le suivi de la grossesse normale par le MG,

Du point de vue :

- des femmes
- des médecins généralistes.

# Méthode

3 Focus group  
femmes

Ayant accouché depuis moins  
d'un an recruté en MG

11 entretiens semi-directifs  
MG

Sélection aléatoire + critères de  
diversité

# Méthode

- 2 enquêtrices (0 et 2 enfants)
  - Animation et observation des FG
  - Double lecture des verbatims
  - Analyse thématique croisée
- Grilles d'entretiens réalisées avec 2 MG
- Enregistrement et retranscription intégrale

# Critères de diversité des femmes

- Femmes suivie par MG ou GO
- Médecins traitants homme et femme
- Age variable (26 à 40 ans)
- Catégories socioprofessionnelles diverses
- Un ou plusieurs enfants

# Caractéristiques des médecins

- 4 hommes et 7 femmes,
- âgés de 30 à 64 ans,
- milieu rural, semi-rural ou urbain,
- seul ou en cabinet de groupe,
- avec ou sans enfant.
- exerçant en Auvergne (4 départements)

# Résultats : les freins



Femmes	Communs	MG
Méconnaissance	Doutes sur les compétences du MG	Manque de confiance des Gynéco
Qualité de la relation avec les sage femmes	Communication MG – gynéco difficile	Manque de pratique => désintérêt
Gynéco = accoucheur	Suivi gynéco habituel / gynéco	Manque de temps
	Sexe masculin du MG	



# Résultats : les facilitateurs




Femmes	Communs	MG
MG plus à l'écoute	Suivi conjoint	Intérêt du MG / suivi de G
Continuité	Disponibilité et proximité du MG	Compétence
	MG acteur du diagnostic	Suivi gynéco habituel / MG
	Bonne relation avec le MG	Jeune MG
	Suivi personnalisé , moins anxiogène	

# Conclusion

Facteurs favorisant le suivi de la grossesse normale par le MG

- faire le suivi gynéco habituel,
- s'intéresser et se former au suivi de grossesse
- informer sa patiente lors du Dg
- être à l'écoute de la patiente
- collaborer avec le gynéco par un suivi conjoint
- s'installer loin des gynécos



Des questions ?