




Les symptômes orl aigus

Comment les parents les vivent-ils ?





contexte



s leurs enfants
éraliste ?

Question de recherche

- Quelles sont les attentes des parents consultants pour leur enfant ayant un symptôme ORL aigu à un stade précoce ?



MÉTHODOLOGIE (1)

- Etude qualitative
- Trois modes de recueil
 - 6 entretiens semi directifs





- Que vous évoquent ces symptômes ?
- Que faites vous quand votre enfant présente un de ces symptômes ?
- Quels sont les éléments extérieurs qui interviennent dans vos décisions ?
- Quand intervient le médecin, et qu'en attendez-vous ?



Méthodologie (2)

- Etude qualitative
- Trois modes de recueil
 - 6 entretiens semi directifs
 - 2 Focus group





- **Peur / gravité**
 - Motifs de consultation
 - Confort
- **attente des parents/ représentation du médecin**
- **facteurs d'information**
- **Les médicaments**
- **Expérience et responsabilité**



Méthodologie (3)

- Etude qualitative
- Trois modes de recueil
 - 6 entretiens semi directifs
 - 2 Focus group
 - étude de forum de parents infobébé.com et magicmaman.com.
- => triangulation des méthodes



MÉTHODOLOGIE (4)

- population du Puy de Dôme et Allier :
 - 20 parents (19 mères + 1 père)
 - 27 à 48 ans
 - 42 enfants dont 29 de 1 à 10 ans
- Enregistrement et retranscription intégrale
- Analyse sémantique en collaboration avec le directeur de thèse
- Les idées regroupées en thèmes
- Analysés pour eux-mêmes puis structurés ensemble
- Pouvoir généraliser et caractériser des comportements



RÉSULTATS / DISCUSSION (1)

Demande de réassurance et d'information

- o l'inexpérience du premier enfant et le jeune enfant

« *Ce qui me faisait peur ce n'était pas trop l'angine mais la fièvre qui allait avec, à la limite des convulsions... »*

- les antécédents qui fragilisent



RÉSULTATS / DISCUSSION (2)

- Plus l'enfant grandit, plus sa parole est compréhensible et prise en compte
- La peur semble avoir disparu du discours des parents



RÉSULTATS / DISCUSSION (3)

UNE DEMANDE DE GUÉRISON

- Les parents décrivent des difficultés à gérer le confort
- « *La toux nocturne parce qu'elle va être fatiguée toute la journée ... à l'école il faut éviter* »
- Retour à la norme
- Un traitement efficace pour une guérison



RÉSULTATS / DISCUSSION (4)

LES MÉDICAMENTS

- Pas de différence curatif / symptomatique
- Une bonne maîtrise des traitements en auto médication
- Un traitement rapide, si possible différent
- 1/3 des parents attendent une prescription d'antibiotiques en 1997

De Saint-Hardouin G *et al.* Méd Mal Infect 1997



résultat/discussion (5)

- Limites :
 - Manque des jeunes parents
 - Groupe de parents assez homogène
- Force :
 - résultats similaires sur forums de parents
- Pas d'étude similaire retrouvée



CONCLUSION

- Deux attentes principales
 - la réassurance chez les parents inexpérimentés,
 - la recherche d'une guérison rapide pour les parents expérimentés
- La non connaissance de l'absence de traitement curatif
- Univers féminin



PERSPECTIVES (1)

- Une étude complémentaire quantitative, mesurant l'impact sur la prescription d'antibiotique de médecins généralistes formés à l'écoute des attentes parentales permettrait de confirmer ce résultat





Merci de votre
attention

