

Violences conjugales en médecine générale


Mathilde VICARD-OLAGNE

JUMGA 2017





Contexte

- 1 femme sur 10 vivant en couple
- Pas que des violences physiques
- ON NE LE SAIT PAS
- stratégie de l'agresseur  honte, culpabilité
- Tableaux cliniques écrans, consécutifs des violences



Tableaux cliniques évocateurs

Psychiques

DEPRESSION
ANXIETE

Gynéco

INFECTIONS

Addictions

DROGUES

**PLAINTES
MULTIPLES**

Problèmes de santé	Rapport d'études 9	Etendue des DR 5	Etendue des DR 5
Dépression	16/17	2,3-5 (8 pour l'IVaire)	1,8 (PVphy)-2,5 (PVmed)
Anti-dépresseurs	2/4	1,75-6,1	
Diés sérotoninés	2/2	7,94	1,9 (PVphy)-3,3 (PVmed)
Fertilité de santé	2/2	4,1	2,1 (PVphy)-4,8 (PVmed)
Alcool	6/7	2,79-3,3	2,8 (PVphy, PVphy)-4,5 (PVmed)
Alcooliques	1/1		
Fabac			1,4 (PVmed)-1,5 (PVphy)
Nicotin	6/11 (1 SG pour les l'Vphy)	2,1-3,1	2 (PVphy)-2,2 (PVmed)
Tropes	5/6 (1 seulement l'Vmed)	2-4 (12,5 pour l'Vmed)	5,6 (PVmed)
Problèmes du sommeil	4/5	1,85-4,2	
Psychotropes	4/5	2,04-4,5	
Neurocavité borderline	1/1		
Problèmes psychosomatiques	2/3	3,8-4,1 (PVphy)	
Sévérité psychologique	6/6	2,21-5,29	
Syndrôme de Stress Post-Traumatique	3/3 (1 seulement l'Vmed)	2,61 (PVphy)-5,5	2,5 (PVmed)
Infections virales	2/2 (1 seulement l'Vphy)		1,71 (PVphy)
ST et infections gynécologiques	5/5	2,5-4,6	1,42 (PVphy)-3,1 (PVphy)
VI	2/3 (1 seulement pour l'Vc)	2,7	
Gravesses non désirées	1/1	1,54	
Gravisse	1/2 (a 2 en limite de significativité)	2,55 (en limite de significativité)	
Taux de couche	1/3	2,5	
Coachingement précoce	1/2		1,7
Nett poids de naissance	1/2		2
Problèmes urinaires	3/3	3,1	
Syphilis et cancer du col de l'utérus	1/1		1,6-4,7
Souffers pelviennes	3/4	1,5	1,51 (PVphy)-1,72 (PVphy)
Vertes vaginales	2/3	1,84-2,9	
Souffers chroniques	4/4 (1 seulement l'Vphy)	1,9-3,1	2,04 (PVphy)
Déiste	1/2	1,67	
Darbée	2/2	1,8-2,6	
Souffers abdominales	1/2	2,4	
Colopathie fonctionnelle	1/1		3,62 (PVphy)-1,31 (PVphy)
Kidney	3/5	1,74-4,1	
Leishmaniose	3/4		
Dépresse et migraines	2/2	OR 1,9-2,2	1,4 (PVphy)-1,54 (PVmed)
Souffers chroniques	2/2		
Kidney	2/3	3,1	
Leish	1/1	2,6	
Kidney	2/2	OR 4,5	
Neurone élève de symptômes	6/6	OR 2,32-4,7	
Neurone élève de consultations médicales (hors urgences)	8/12 (1 seulement l'Vphy)	OR 1,45-1,92	RR 1,18 (PVphy)
Amis de travail	3/4	OR 1,9-3,2	RR 1,5

Troubles psychotraumatiques



- DISSOCIATION en situation à risque
 - MÉMOIRE TRAUMATIQUE en situation de sécurité
- Conduites à risque

Grossesse: moment propice...



Consultations pour les enfants



Idées pour questionner

- Parfois ces symptômes sont liés à des violences de la part du conjoint. Cela vous est-il déjà arrivé?
- Comment votre conjoint se comporte t'il avec vous?
- Avez-vous déjà eu peur de votre conjoint? Vous êtes vous déjà sentie humiliée ou insultée par votre conjoint?
- Comment se passent vos rapports intimes? Est-ce toujours vous qui décidez?

... Qu'en faire?

Stratégie de l'agresseur

- Il isole la victime
- Il la dévalorise, l'humilie
- Il décide de tout, il la considère comme sa propriété
- Il reporte systématiquement la responsabilité de ses actes sur sa victime, il la culpabilise
- Il minimise voire nie les violences

Apport du médecin généraliste

- Vous lui permettez de parler
- Vous l'écoutez avec attention, vous soulignez son courage
- Vous ne prenez pas de décision à sa place, vous l'aidez à formuler ses choix
- Vous identifiez les violences, vous rappelez la loi

DÉCLIC VIOLENCE.FR



EN ①
CLIC !

(bientôt)

AIDE À LA PRISE EN CHARGE DES VIOLENCES CONJUGALES ENVERS LES FEMMES EN MÉDECINE GÉNÉRALE

3 à 4 patientes sur 10 dans nos salles d'attente de médecine générale peuvent être victimes de violences conjugales. Les conséquences sur la santé des femmes et de leurs enfants sont multiples et durables. Pourtant, ce problème de santé est peu abordé en consultation par les patientes et leurs médecins.

Le médecin généraliste a un rôle à jouer pour repérer et aider ses patientes qui subissent des violences conjugales.

Ce site propose des fiches pratiques pour mieux comprendre ce problème de santé sensible et complexe, et mieux intervenir en tant qu'acteur de soins de premier recours. Ces fiches ont été élaborées par des médecins généralistes et des professionnels travaillant auprès de ces femmes.

En savoir plus [...]




L'ESSENTIEL
À CONNAÎTRE



POURQUOI
INTERVENIR ?



COMMENT
INTERVENIR ?
→ BOÎTE À OUTILS



LES PIÈGES À
ÉVITER

Merci de votre attention

- PLAINTES Gynéco-obstétrique, « psy », multiples
- Avez-vous déjà eu peur de votre partenaire?
- www.decliviolence.fr